

大腸癌 SOX療法 Ver.2.3

	Day1	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカトロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 15分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 250mL … 1瓶 ■オキサリプラチン(50、100) … 130mg/m²(75-) (?)時間で投与 … 2時間 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 12時30分 投与 点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>■ティーエスワン … 下記参照 1日2回 朝・夕 食後 14日 注射当日の【夕食後】より開始 ○2週投与1週休薬(SOX)</p>	

出典:Lancet Oncol. 2012 Nov; 13(11): 1125-32

	オキサリプラチン(L-OHP)	TS-1		
		体表面積 1.25m ² 未満	体表面積 1.25m ² ~1.5m ² 未満	体表面積 1.5m ² 以上
初回基準量	130mg/m ²	40mg/回 (80mg/日)	50mg/回 (100mg/日)	60mg/回 (120mg/日)
1段階減量	100mg/m ²	※ (60mg/日)	40mg/回 (80mg/日)	50mg/回 (100mg/日)
2段階減量	75mg/m ²	25mg/回 (50mg/日)	※ (60mg/日)	40mg/回 (80mg/日)

※TS-1が60mg/日の場合は、朝40mg、夕20mgに分割して投与する。