

# 膵癌 GEM+S1 Ver.2.3

	Day1	Day8	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ！デキサト注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタピン(200、1g) … 1000mg/m<sup>2</sup> (?)分で投与 … 30分 10時30分 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 11時 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ！デキサト注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタピン(200、1g) … 1000mg/m<sup>2</sup> (?)分で投与 … 30分 10時30分 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 11時 投与 点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】 ■ティーエスワン(カプセル) … 60mg(1.25m<sup>2</sup>未満)、 80mg(1.25-1.5m<sup>2</sup>未満)、 100mg(1.5m<sup>2</sup>以上)</p> <p>1日2回 朝・夕 食後 注射当日の【夕食後】より開始 ○2週投与1週休薬(GEM+S1) 7日</p>	<p>■---【投薬】 ■ティーエスワン(カプセル) … 60mg(1.25m<sup>2</sup>未満)、 80mg(1.25-1.5m<sup>2</sup>未満)、 100mg(1.5m<sup>2</sup>以上)</p> <p>1日2回 朝・夕 食後 注射当日の【夕食後】より開始 ○2週投与1週休薬(GEM+S1) 7日</p>	

出典: ASCO2011 ABSTRACT No.4007 GEST study