

転移・再発乳癌 ヘバシマブ+パクリタキセル(BV+wPTX) Ver.1.2

	Day1	Day8	Day15	Day28
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 9時45分 投与 (15)分で投与 プライミング用</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 100mL … 1瓶 ■アバスチン(100、400) … 10mg/kg 10時 投与 (90)分で投与 ○2回目は60分、それ以降は30分投与可！</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ！テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 ！テキサート注1.65mg(テカトロン2mg) … 1管 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 (15)分で投与 11時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>前投与:レスタミン錠10mg … 5錠 11時30分 投与 化学療法前投与(内服) … 1 1回 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (30)分で投与 ○レスタミン内服確認 11時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>■パクリタキセル(30、100) … 90mg/m² 生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 (1)時間で投与 12時15分 投与 ○フィルター使用確認 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 ○パクリタキセル終了後 13時15分 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ！テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 ！テキサート注1.65mg(テカトロン2mg) … 1管 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 (?)分で投与 … 15分 10時 投与 点滴 … 1 1回 前投与:レスタミン錠10mg … 5錠 10時 投与 化学療法前投与(内服) … 1 1回 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 ○レスタミン内服確認 10時15分 投与 点滴 … 1 1回 ■パクリタキセル(30、100) … 90mg/m² 生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 (?)時間で投与 … 1時間 10時45分 投与 ○フィルター使用確認 点滴 … 1 1回 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 ○パクリタキセル終了後 11時45分 投与 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 9時45分 投与 (15)分で投与 プライミング用</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 100mL … 1瓶 ■アバスチン(100、400) … 10mg/kg 10時 投与 (90)分で投与 ○2回目は60分、それ以降は30分投与可！</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ！テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 ！テキサート注1.65mg(テカトロン2mg) … 1管 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 (15)分で投与 11時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>前投与:レスタミン錠10mg … 5錠 11時30分 投与 化学療法前投与(内服) … 1 1回 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (30)分で投与 ○レスタミン内服確認 11時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>■パクリタキセル(30、100) … 90mg/m² 生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 (1)時間で投与 12時15分 投与 ○フィルター使用確認 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 ○パクリタキセル終了後 13時15分 投与 点滴 … 1</p>	

出典: N Engl J Med 2007; 357: 2666-76