

乳癌(HER2陽性) wHER(初回 4mg/kg) + wPTX【7日コース】 Ver.1.2

	Day1	Day7
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカトロン2mg) … 1管 (?)分で投与 … 15分 9時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>前投与:レスタミン錠10mg … 5錠 9時45分 投与 化学療法前投与(内服) … 1 1回 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 ○レスタミン内服確認 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■パクリタキセル(30、100) … 80mg/m² (?)分で投与 … 60分 ○フィルター使用確認 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>■ハーセプチン … 4mg/kg (90)分で投与 11時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 13時 投与 点滴 … 1</p>	

出典:N Engl J Med 2015; 372: 134-41、British Journal of Cancer(2004) 90, 36-40

★【補助療法】12コース実施。その後、トラスツマブのみ計1年継続。

★【再発・転移】毎週投与